

Checklijst Toegankelijkheid evenementen



Zo'n 12% van de inwoners van Nederland zijn rolstoelgebonden, slechthorend, blind of hebben een andere functiebeperking. Met deze checklijst vragen wij extra aandacht voor specifiek deze groep. Met de tips en aandachtspunten in onderstaande lijst kunt u ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen uw evenement kunnen bezoeken. Stichting Toegankelijk Meierijstad wenst u veel succes en stelt uw medewerking zeer op prijs!

| | |
|------------|--------|
| Evenement: | Datum: |
|------------|--------|

| Bereikbaarheid van het evenement | | JA | NEE | NVT |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Is de route naar hoofdingang duidelijk aangegeven? (bordjes, pijlen) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | Zijn er (evt. tijdelijke) invalidenparkeerplaatsen bij de hoofdingang? (op maximaal 50 meter afstand) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | Is evenement vanaf openbare weg via een verharde, vlakke en obstakelvrije looproute van minimaal 120 cm breed te bereiken? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Het evenementen-terrein | | JA | NEE | NVT |
| 4 | Zijn hoogteverschillen groter dan 2 cm overbrugbaar gemaakt met afgeschuinde plank, hellingbanen of lift? (ook evt. podia?) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | Zijn assistenthonden op het terrein toegestaan? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Deuren en gangen | | JA | NEE | NVT |
| 6 | Hebben alle deuren vrije doorgang van min. 85 cm en zijn ze makkelijk te openen? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7 | Hebben alle doorgangen (paden, looproutes) een breedte van minimaal 120 cm.? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8 | Zijn de nooduitgangen bruikbaar? (snel te openen/niet geblokkeerd) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9 | Is er een evacuatieplan voor gebruikers met een beperking? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Zit- en staanplaatsen | | JA | NEE | NVT |
| 10 | Zijn er plaatsen (met goed zicht) voor rolstoelgebruikers? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11 | Zijn er gereserveerde plaatsen voor mensen slecht ter been/rolstoelgebruikers? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Attracties/tentoonstellingen/musea | | JA | NEE | NVT |
| 12 | Zijn voorstellingen/attributen zichtbaar vanuit rolstoel? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Zalen en restauratie | | JA | NEE | NVT |
| 13 | Zijn er voldoende vrije doorgangen van minimaal 90 cm breed? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14 | Zijn een aantal tafels onderrijdbaar (minimaal 70 cm) voor rolstoel? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15 | Wordt het buffet bediend en is het vanuit rolstoel bruikbaar? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Persoonlijke verzorging | | JA | NEE | NVT |
| 16 | Is een rolstoeltoegankelijk toilet aanwezig? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 17 | Is er een verzorgingsruimte of goed bereikbare EHBO-post? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 18 | Zijn balies en recepties, eventueel deels verlaagd, maximaal 1,25 meter hoog? Als iets overhandigd moet worden is voor rolstoelgebruiker de maximale hoogte 80 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Informatievoorziening | | JA | NEE | NVT |
| 19 | Is belangrijke informatie – programmaboekjes, menu's – ook beschikbaar in groot lettertype? (14 tot 16 punts met duidelijk kleurgebruik en contrast). | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 20 | Wordt er tijdens het evenement rekening gehouden met mensen met een visuele of auditieve beperking? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |